

ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

(Terms Of Referenc : TOR)

โครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิลแค็บ

เทศบาลตำบลพรหมคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑. ความเป็นมา

ตามที่เทศบาลตำบลพรหมคีรี ได้ตั้งจ่ายงบประมาณรายจ่าย ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิลแค็บ จำนวน ๑ คัน นั้น

๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้มีรถยนต์เป็นพาหนะในการเดินทางไปปฏิบัติงานราชการต่างๆ ทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ เทศบาลตำบลพรหมคีรี

๒. เพื่อจัดให้มีรถยนต์เป็นพาหนะในการออกบริการประชาชนในพื้นที่

๓. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุดังกล่าว หรือถ้าหากเป็นผู้ประกอบการ SMEs ต้องขึ้นทะเบียน และลงบัญชีรายการสินค้าในเว็บไซต์ สำนักงานวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ด้วยพร้อมให้แนบหลักฐาน

๓.๗ ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคา ให้แก่เทศบาลตำบลพรหมคีรี ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๘ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งสละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e – GP) ของกรมบัญชีกลาง

(ลงชื่อ).....ประธานฯ (ลงชื่อ).....กรรมการฯ (ลงชื่อ).....กรรมการฯ

๔.รายละเอียดคุณลักษณะ

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิลแค็บ ๔ ประตู

๔.๑ รายละเอียดทั่วไป

- ๑) เป็นพัสดุที่ผลิตหรือประกอบภายในประเทศ
- ๒) เป็นรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิลแค็บ ๔ ประตู มีลักษณะนั่ง ๒ ตอน ๔ ประตูเปิดไปในทิศทางเดียวกัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ
- ๓) เป็นกระบะสำเร็จรูป ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๔) มีขนาดน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๑ ตัน
- ๕) ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ พิล์มกรองแสง พร้อมเคลือบสีและพ่นกันสนิม
- ๖) ราคาที่เสนอเป็นราคาที่รวมภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษีอากรอื่นและค่าใช้จ่ายที่พึงไว้วางไว้ด้วยแล้ว
- ๗) กันชนหน้า เป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต
- ๘) มีมาตรวัดไฟและสัญญาณไฟต่างๆ ครบถ้วนตามกฎหมายกำหนด
- ๙) เป็นรถที่ผ่านการตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วจากโรงงานผู้ผลิต และเป็นรถรุ่นใหม่ที่กำลังอยู่ในสายการผลิตของผู้ผลิต ที่มีจำหน่ายในประเทศและไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
- ๑๐) กระบอกมองหลังสามารถปรับลดแสงสะท้อนได้ภายในแก๊ง ๑ อัน กระบอกมองข้างซ้าย-ขวาข้างละ ๑ อัน มีที่บังแดด ๒ อัน มีที่ปิดน้ำฝน และที่ฉีดน้ำล้างกระบอกแบบไฟฟ้า ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๒ ระบบเครื่องยนต์ (Engine system)

- ๑) เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๑๖ วาล์ว ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ พร้อมระบบอินเตอร์คูลเลอร์ ระบายความร้อนด้วยน้ำ
- ๒) เครื่องยนต์ได้มาตรฐานตามหมายเลข มอก.๒๑๕๕ - ๒๕๕๖ หรือสูงกว่า
- ๓) ระบบจ่ายน้ำมัน แบบหัวฉีดไดเร็กอินเจคชั่น แบบคอมมอนเรล (แบบ I - ART)
- ๔) ความจุถังน้ำมันไม่น้อยกว่า ๗๐ ลิตร
- ๕) ระบบเครื่องยนต์ มีคุณสมบัติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม(เครื่องหมายสลากเขียว ของกรมควบคุมมลพิษ) รุ่นใหม่ล่าสุด
- ๖) ตัวรถและเครื่องยนต์ และอุปกรณ์ทุกอย่างจะต้องเป็นของใหม่ล่าสุดที่ผลิต ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน มีสภาพเรียบร้อยสามารถใช้งานได้ทันที โดยเป็นรถที่ประกอบสำเร็จรูป ผลิตจากโรงงานของตราสินค้าขึ้นโดยตรง
- ๗) สี่รยนต์ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต และมีสีให้เลือกหลายสี ตัวกระบะเป็นเหล็ก สีเดียวกันกับตัวรถ กระบะปูพื้น (LINER) และอุปกรณ์ต่างๆ ต้องเป็นของใหม่ ที่ยังไม่เคยใช้งานมาก่อนมีสภาพพร้อมที่จะใช้งานได้ทันที และต้องพ่นกันสนิมและเคลือบสีแล้วทั้งคัน

๔.๓ ระบบส่งต่อกำลัง (Transmission system)

- ๑) เกียร์เป็นแบบเกียร์ธรรมดา มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ และเกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์
- ๒) เป็นรถขับเคลื่อน ๒ ล้อ
- ๓) ครัทช์ เป็นแบบแห้งเดียวทำงานด้วยระบบไฮดรอลิกหรือมาตรฐานผู้ผลิต

(ลงชื่อ).....ประธานฯ (ลงชื่อ).....กรรมการฯ (ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(๔.๔) ระบบเบรก

๔.๔ ระบบเบรก

- ๑) ระบบเบรกเป็นระบบไฮดรอลิก มีเครื่องช่วยผ่อนแรง
- ๒) ล้อหน้าเป็นระบบดิสก์เบรก พร้อมครีบริบายความร่อน
- ๓) ล้อหลังเป็นระบบดรัมเบรก แบบปรับระยะผ้าเบรกอัตโนมัติ พร้อมวาล์วปรับแรงดันน้ำมันเบรก
- ๔) มีระบบเบรกมือติดตั้งภายในรถยนต์
- ๕) ระบบป้องกันล้อล็อก ABS และมีระบบกระจายแรงเบรก EBD

๔.๕ ระบบบังคับเลี้ยว (Steering system)

- ๑) เป็นระบบพวงมาลัย พร้อมเครื่องช่วยผ่อนแรง ตำแหน่งพวงมาลัยอยู่ทางขวาของรถ
- ๒) พวงมาลัยสามารถปรับสูง ต่ำ เข้า ออก และยุบตัวได้ และระบบบังคับเลี้ยวพวงมาลัยเพาเวอร์ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๓) ประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๔.๖ ระบบเครื่องล่าง

- ๑) ให้เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

๔.๗ ระบบขับเคลื่อนของเพลาท้าย (Final Drive System)

- ๑) ให้เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

๔.๘ ขนาดล้อและยาง

- ๑) ยางเป็นแบบเรเดียลชนิดไม่มียางใน แบบยางต้องสามารถรองรับทุกรูปแบบของการขับขี่ และทุกสภาพถนน ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕๕/๖๐ R๑๗ เป็นยางใหม่ที่เกิดในปีปัจจุบันที่ส่งมอบ ทั้ง ๔ ล้อ เป็นอุปกรณ์ตามมาตรฐานติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิต
- ๒) ล้ออัลลอย ๑๗ นิ้ว และล้ออะไหล่เป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๓) มียางกันโคลนหน้า - หลัง
- ๔) มีล้อและยางอะไหล่ขนาดเดียวกันตามมาตรฐานผู้ผลิต พร้อมกระโถล ตามมาตรฐานของผู้ผลิต ที่ระบุไว้ในแคตตาล็อก พร้อมแม่แรงประแจถอดล้อ กุญแจล้อที่เก็บยางอะไหล่ จำนวน ๑ ชุด

๔.๙ เครื่องปรับอากาศ

- ๑) ติดตั้งเครื่องปรับอากาศถูกต้องตามมาตรฐานผู้ผลิต สามารถทำความเย็นได้เพียงพอ และทั่วบริเวณภายในตัวรถ
- ๒) มีอุปกรณ์ป้องกันความเสียหาย เมื่อน้ำยาทำความเย็นมีไม่เพียงพอ
- ๓) การติดตั้งชุดคอยล์เย็นเป็นแบบฝัง และมีจ่ายลมไม่น้อยกว่า ๓ จุด ปรับทิศทางลมได้
- ๔) มีสวิตช์ควบคุมความเร็วของพัดลมและควบคุมอุณหภูมิสามารถปรับแรงลมได้ไม่น้อยกว่า ๓ ระดับ
- ๕) อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศเป็นของใหม่ทั้งหมด

๔.๑๐ ระบบกันสะเทือน

- ๑) ล้อหน้าเป็นแบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมเหล็กกันโครงหรือตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๒) ล้อหลังเป็นแบบแหนบซ้อนแผ่น พร้อมโช้คอัพหรือตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๑๑ ระบบไฟฟ้า

- ๑) แบตเตอรี่มีขนาดแรงดันไฟฟ้าไม่น้อยกว่า ๑๒ โวลท์ เป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๒) ที่ปัดน้ำฝน ๒ อัน ซ้าย - ขวา ชนิดการทำงานไม่น้อยกว่า ๓ จังหวะพร้อมทั้งที่ฉีดน้ำล้าง

กระจก

(ลงชื่อ).....ประธานฯ (ลงชื่อ).....กรรมการฯ (ลงชื่อ).....กรรมการฯ /๓) มีมาตรวัดต่างๆ

๓) มีมาตรวัดต่างๆ ได้แก่ มาตรวัดระยะทาง มาตรวัดความเร็ว มาตรวัดรอบเครื่องยนต์ มาตรวัดความร้อน มาตรวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง และสัญญาณเตือนอื่นๆ เมื่อเครื่องยนต์ผิดปกติตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔) ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และสัญญาณไฟเลี้ยวถูกต้องตามกฎหมายของกรมขนส่งทางบก

๕) ไฟหน้าแบบ LED พร้อมระบบควบคุมการเปิด-ปิด แบบอัตโนมัติ หรือดีกว่า

๖) มีแผงไล่ฝ้าที่กระจกหลัง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๗) มีเครื่องเสียงวิทยุ AM/FM พร้อมจอแสดงผลแบบสัมผัสหรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า ๗ นิ้ว มีความสามารถเชื่อมต่อด้วยสัญญาณ Bluetooth มีปุ่มควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัย และลำโพงไม่น้อยกว่า ๔ ลำโพง เครื่องเล่นต้องเป็นระบบดิจิทัลพร้อมลำโพงไม่น้อยกว่า ๒ ลำโพงแยกซ้าย - ขวา และต้องเป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๘) มีนาฬิกา ระบบดิจิทัล

๙) กระจกมองข้าง ซ้าย-ขวา สามารถปรับและพับเก็บได้

๔.๑๒ ถังน้ำมันเชื้อเพลิง

๑) ปริมาตรของถังน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า ๗๐ ลิตรหรือตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๒) ฝาถังเป็นแบบสามารถปิดล็อกได้

๔.๑๓ อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

๑) มีเข็มขัดนิรภัยไม่ต่ำกว่า ๔ จุด พร้อมระบบดึงรั้งกลับ และผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า

๒) มีระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย ไม่น้อยกว่า ๓ ตำแหน่ง หรือดีกว่า ตามมาตรฐานโรงงาน

ผู้ผลิต

๓) มีระบบเซ็นทรัลล็อก และระบบป้องกันการโจรกรรมระบบป้องกันการสตาร์ทด้วยกุญแจปลอม (Immobilizer) พร้อมกุญแจรีโมทคอนโทรล

๔) กันชนหน้าตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตและติดตั้งกันชนท้ายเพื่อความปลอดภัย

๔.๑๔ อุปกรณ์ประจํารถ

ต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานตามที่ผลิตออกจำหน่าย และอย่างน้อยต้องมีอุปกรณ์ตามรายการดังนี้

๑) ชุดเครื่องมือสำหรับซ่อมแซมรถเบื้องต้น

๒) แม่แรงประจํารถพร้อมด้าม ขนาดยกได้ไม่ต่ำกว่า ๑ ตัน จำนวน ๑ ชุด

๓) อุปกรณ์ในการถอดเปลี่ยนล้อ จำนวน ๑ ชุด

๔) สายสำหรับพ่วงแบตเตอรี่ จำนวน ๑ ชุด

๕) ประแจขันล้อ จำนวน ๑ อัน

๖) หนังสือคู่มือการใช้รถ (ภาษาไทย) และคู่มือการบำรุงรักษาพร้อมหนังสือการรับประกันต่าง ๆ

จำนวน ๑ ชุด

๗) ฝ้ายางปูพื้นแบบยกขอบภายในห้องโดยสารครบทุกที่นั่ง

๘) มีระบบเซ็นทรัลล็อก พร้อมรีโมทคอนโทรล

๔.๑๕ อุปกรณ์ติดตั้ง

๑) ติดตั้งที่บังแดดข้างทั้ง ๔ ประตู

๒) ติดตั้งพื้นปูกระเบื้องสำเร็จรูป (Liner)

๓) ติดฟิล์มกรองแสงชนิดกันความร้อนระดับความเข้มไม่น้อยกว่า ๖๐% ยกเว้นกระจกบังลมหน้าใช้ความเข้มไม่น้อยกว่า ๔๐% รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๕ ปี

(ลงชื่อ).....ประธานฯ (ลงชื่อ).....กรรมการฯ (ลงชื่อ).....กรรมการฯ /๔) ติดตั้งกรอบ

- ๔) ติดตั้งกรอบแผ่นป้ายทะเบียน แบบโลหะ พร้อมสกรูยึด จำนวน ๑ ชุด (หน้า-หลัง)
- ๕) ติดตั้งยางกันโคลนตามมาตรฐานติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิต
- ๖) กล่องบันทึกวิดีโอด้านหน้ารถความเร็วไม่เกิน ๑๐๘๐ P และด้านหลังความเร็วไม่เกิน ๗๒๐ P พร้อมการ์ดหน่วยความจำไม่น้อยกว่า ๑๖ GB และระบบเชื่อมต่อ WiFi
- ๗) วัสดุหุ้มเบาะเป็นหนังและวัสดุสังเคราะห์
- ๘) ติดตั้งอุปกรณ์ล็อคเบรกล้อป้องกันการโจรกรรม

๔.๑๖ ตัวรถ

- ๑) หลังคาเป็นเหล็กปั๊มขึ้นรูปขึ้นเดียว
- ๒) ตัวถังรถเป็นเก๋ง ๒ ตอน มี ๔ ประตู ต่อเป็นแบบดับเบิลแคว้น
- ๓) กระงะที่ประตูขึ้น-ลงอัตโนมัติด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมระบบป้องกันการหนีบเฉพาะด้านผู้ขับขี่

๔.๑๗ สีของรถยนต์ และการพ่นสี

- ๑) สีรถใช้สีเมทัลลิก ตามมาตรฐานผู้ผลิต ซึ่งจะกำหนดสีภายหลัง
- ๒) รถจะต้องพ่นสีกันสนิม และเคลือบสี หลังจากประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งคัน และต้องมีหนังสือรับรองการรับประกัน และกำหนดการเข้าตรวจเช็คเพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง ไม่น้อยกว่า ๕ ปี และเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต

๕. เงื่อนไขอื่นๆ และการรับประกัน

๑) ผู้เสนอราคาจะต้องแนบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถยนต์ ให้ตรงตามยี่ห้อ/รุ่น ที่เสนอราคา พร้อมแนบแคตตาล็อกของรถยนต์ ตามรุ่นนั้นๆ ที่เสนอราคา เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย โดยส่งเอกสารเพิ่มเติมภายหลังเสนอราคาภายใน ๓ วันทำการ

๒) ต้องรับประกันตัวรถและอุปกรณ์มาตรฐาน ไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร แล้วแต่อย่างหนึ่งอย่างใดจะถึงก่อน (ยกเว้นวัสดุหรืออุปกรณ์ประกอบประเภทสิ้นเปลือง) หากมีการชำรุดเนื่องจากการใช้งานตามปกติในระหว่างช่วงที่อยู่ในระยะเวลาประกัน ผู้ขายต้องซ่อมแซมแก้ไขจนสามารถใช้งานได้ดังตามปกติ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นและให้ดำเนินการซ่อมแซมภายใน ๗ วัน นับแต่วันได้รับแจ้ง

๓) ผู้เสนอราคาต้องแจ้งรายชื่อศูนย์บริการตรวจเช็คและซ่อมบำรุงที่ได้มาตรฐาน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิต หรือผู้ประกอบการของรถยนต์ที่เสนอขาย ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมแสดงชื่อที่อยู่ สถานที่ตั้งของศูนย์บริการเป็นหนังสือไว้ในวันยื่นข้อเสนอด้วย

๔) ผู้เสนอราคาต้องแสดงหลักฐานเป็นผู้ผลิตรถยนต์โดยตรงหรือเป็นผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยเอกสารนั้นต้องไม่หมดอายุนับถึงวันที่ยื่นข้อเสนอ

๕) ณ วันส่งมอบรถยนต์ ผู้เสนอราคาต้องดำเนินการจดทะเบียนรถยนต์ให้เรียบร้อยในนาม “เทศบาลตำบลพรหมคีรี” พร้อมเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าภาษี ค่าธรรมเนียมต่างๆ ในการจดทะเบียนรถยนต์ทั้งหมดจนเสร็จสิ้น

๖) รถยนต์ที่เสนอขายต้องมีประกันภัยรถยนต์ ประเภทชั้น ๑ (ซ่อมศูนย์) ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๗) ราคาที่เสนอต้องกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน นับแต่วันที่เสนอราคา

๘) ผู้เสนอราคาสามารถเสนอรายละเอียดเพิ่มเติมตามความเหมาะสมที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการมากที่สุดได้

๙) ผู้ขายจะต้องทำการแนะนำวิธีการใช้งานและบำรุงรักษารถยนต์เบื้องต้นในวันส่งมอบรถยนต์ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และตัวแทนพนักงานเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลพรหมคีรีจนเป็นที่เข้าใจ

(ลงชื่อ).....ประธานฯ (ลงชื่อ).....กรรมการฯ (ลงชื่อ).....กรรมการฯ

/๖.การส่งมอบ

๖. การส่งมอบ

๑) กำหนดส่งมอบพัสดุภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลพรหมคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้ถูกต้องครบถ้วน

๒) ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาและเป็นผู้สัญญากับเทศบาลตำบลพรหมคีรี จะต้องพินตราเครื่องหมายของเทศบาลตำบลพรหมคีรี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็มของเทศบาลตำบลพรหมคีรี ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร ไว้ด้านข้างของรถยนต์ทั้งสองข้าง ด้วยสีขาว เว้นแต่ใช้สีขาวแล้วมองไม่เห็นชัดเจน ให้ใช้สีอื่นแทน

๓) การส่งมอบรถต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง และน้ำมันอื่น ๆ ตามเกณฑ์มาตรฐานของผู้ผลิตกำหนด

๗. สินค้าหรือพัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เพื่อเป็นการส่งเสริมนโยบายรัฐบาล และปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) และปฏิบัติตามนโยบายหนังสือสั่งการ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ ข้อ ๓ (๓.๑ และ ๓.๒ และ ๓.๓)

ดังนั้น ในการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบ ๔ ประตู จำนวน ๑ คัน ในครั้งนี้ เทศบาลตำบลพรหมคีรี ประสงค์ต้องการจัดซื้อรถยนต์ที่มีคุณสมบัติเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (เครื่องหมายสลากเขียว) ตามบัญชีรายการสินค้าหรือบริการ ที่กรมควบคุมมลพิษรับรอง โดยผู้เสนอราคาต้องยื่นเอกสารรับรอง ตราสลากเขียว ประกอบการจัดซื้อด้วย

๘. เงื่อนไขการจ่ายเงิน

เทศบาลตำบลพรหมคีรี จะชำระเงินตามสัญญาหลังจาก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับพัสดุไว้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว และผู้ขายได้ดำเนินการจดทะเบียนรถยนต์ โอนรถยนต์ตามสัญญาต่อกรมการขนส่งทางบก ตามที่กฎหมายกำหนดทุกประการ พร้อมป้ายทะเบียนรถยนต์ที่ซื้อตามสัญญาให้แก่ เทศบาลตำบลพรหมคีรี

๙. เงินงบประมาณ

วงเงินงบประมาณในการจัดซื้อครั้งนี้ จำนวนเงิน ๘๕๐,๐๐๐ บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป บลงบทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)

๑๐. ราคาากลาง

ในการกำหนดราคาากลางหรือสีบราคาในครั้งนี้ ดำเนินการตามหนังสือสั่งการ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยอนุโลม แนวทางกำหนดราคาากลาง แบบ บก.๐๖ เป็นราคาจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๖ ราคาากลาง ๘๕๐,๐๐๐.- บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๔ ลำดับการได้มาซึ่งราคาากลาง (๓)

/๑๑. หลักเกณฑ์การพิจารณา

(ลงชื่อ).....ประธานฯ (ลงชื่อ).....กรรมการฯ (ลงชื่อ).....กรรมการฯ

๑๑.หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ใช้เกณฑ์ราคาต่ำสุด (Price)

๑๒. อัตราค่าปรับ

กำหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตรายัตยตัว ร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ

๑๓. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ขายจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของพัสดุที่เกิดขึ้น ภายในระยะเวลา ๑ ปี นับถัดจากวันที่เทศบาลตำบลพรหมคีรีได้รับมอบพัสดุ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับพัสดุไว้เป็นการถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาเรียบร้อยแล้ว

๑๔.ผู้รับผิดชอบ/โครงการ

สำนักปลัด เทศบาลตำบลพรหมคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ ๐-๗๕๘๔-๕๐๕๒

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาววิลาวัลย์ พุทธิพงษ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นางจุฑามาศ ทองใบใหญ่)

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายธนากร เกษเหมือน)

พิจารณาแล้ว



เห็นชอบ



ไม่เห็นชอบ

(ลงชื่อ)

(นายสังเวียน แก้วนพ)

นายกเทศมนตรีตำบลพรหมคีรี